RAPPORT BIOBLITZ



BIOBLITZ PARTICIPATIF AU PARC TOURNAY-SOLVAY

PRINTEMPS 2026

40 ANS-JAAR TOURNESOL ZONNEBLOEM

AVEC LE SOUTIEN DE

cera

environnement .brussels

LE BIOBLITZ

L'ASBL Tournesol-Zonnebloem, située dans le parc Tournay-Solvay, est un centre régional d'éducation à la nature et à l'environnement. Dans le cadre de ses 40 ans, l'ASBL a organisé chaque mois une activité spéciale. En avril 2026, il s'agissait d'un bioblitz dans le parc Tournay-Solvay. Lors d'un bioblitz, on recense le plus grand nombre possible d'espèces biologiques dans une zone définie et dans un laps de temps déterminé. Notre objectif : (re)découvrir au moins 400 plantes, animaux et champignons, et impliquer, de manière accessible, le grand public dans cette démarche.

DURÉE

Du samedi 25 avril 2026 à 18:00 jusqu'au dimanche 26 avril 2026 à 18:00.

ORGANISATEUR

ASBL Tournesol-Zonnebloem
Chaussée de La Hulpe 199
1170 Watermael-Boitsd
Tel: 02/675.37.30
https://tournesol-zonnebloem.be/accueil/asbl/



ZONE

Parc Tournay - Solvay (+/- 10 ha), Watermael-Boitsfort, Belgique
(Lieu : https://waarnemingen.be/locations/32585/)

Le parc faisait autrefois partie de la Forêt de Soignes, avant d'être la propriété de la famille Solvay au XIXe siècle. Depuis 1980, le site appartient à Bruxelles Environnement, qui en assure également la gestion. Le parc offre une grande variété de paysages et se caractérise par d'importants dénivelés. Son point culminant se situe à 98 m, tandis que le point le plus bas, dans la vallée de la Woluwe, se trouve à environ 66 m. Au sommet se trouve une roseraie anglaise classique, les pentes abritent un environnement forestier plus naturel et la vallée compte deux étangs. Dans le fond, on trouve encore un verger, suivi d'un potager entretenu par des particuliers. En raison de travaux sur les sentiers, les étangs, le verger et le potager n'étaient accessibles que dans le cadre des promenades guidées organisées pendant le bioblitz.



Avant le bioblitz, 878 espèces différentes avaient été observées dans cette zone. La zone a donc été assez bien répertoriée. De nombreuses espèces d'oiseaux avaient déjà été repérées (113 espèces). Cela s'explique notamment par l'organisation de stages d'ornithologie, ainsi que par diverses visites de projet menées par le DHOE Wallonie-Bruxelles et le DPOE (Dénombrement hivernal ou printanier des oiseaux d'eau). D'autres groupes d'espèces sont moins bien représentés : les poissons (4 espèces répertoriées), les papillons de nuit (70), les plantes (192),... De nombreuses plantes ont également été plantées dans le parc ; celles-ci ne sont pas prises en compte et ne doivent pas être saisies sur www.observation.org.

PUBLIC CIBLE

- Visiteur.euse.s : Adultes avec pas ou peu de connaissances et familles avec enfants.
- Participant.e.s : Spécialistes dans leur propre domaine.

OBJECTIFS

Les objectifs généraux du bioblitz étaient les suivants :

- Proposer un large éventail d'activités destinées au grand public (adultes, enfants, etc.) afin de le familiariser avec la science citoyenne, tant en néerlandais qu'en français.
- Recenser des groupes d'animaux et de plantes peu connus avec l'aide de spécialistes.
- Recenser 400 espèces en 24 heures.
- Découvrir 40 nouvelles espèces encore inconnues dans la région.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs experts issus de domaines variés ont été invités afin d'animer des promenades guidées et des conférences ; des animations destinées aux petits et aux grands ont été organisées par Tournesol-Zonnebloem, et les visiteurs ont pu partir à la découverte du parc pour observer les espèces, munis d'un des petits sacs de collecte préparés à cet effet. Les visiteur.euse.s ont également pu enregistrer eux-mêmes les espèces observées à l'aide de l'application Obsidentify.





ORGANISATION

En mai et juin 2025, l'équipe organisatrice avait déjà entamé les tâches préparatoires : recueillir des idées, définir les objectifs et fixer une date. À partir de la mi-novembre, nous nous sommes activement attelés à l'organisation du bioblitz : contacter divers experts, vérifier combien de collègues pouvaient se libérer, acheter le matériel, établir un programme, promouvoir l'événement, etc. Le guide élaboré par Natuurpunt nous a été d'une grande aide. Bien que nous ayons commencé l'organisation suffisamment tôt, les travaux dans le parc et les problèmes liés à la livraison du matériel commandé ont entraîné des retards et des incertitudes.

ÉQUIPE

Nous étions trois organisatrices en charge de l'événement : Sanne, Eline et Emily. De nombreux collègues nous ont également aidées pendant l'événement lui-même, par exemple en animant des ateliers, en préparant le déjeuner pour les bénévoles ou en accueillant les visiteurs. Nous étions six collègues le samedi 25 avril au soir (Eline, Emily, Sanne, Stéphanie, Luc, Danielle et Aurélie) et dix collègues le dimanche 26 avril (Sanne, Ellemie, Eline, Emily, Aurélie, Luc, Heide, Danielle, Stéphanie et Maïlys).

BÉNÉVOLES

Le dimanche 26 avril, nous avons également bénéficié de l'aide de 6 bénévoles "Soigneurs de la Forêt de Soignes". Ils nous ont aidé.e.s à accueillir et à aborder les visiteur.euse.s, ainsi qu'à répondre à leurs questions concernant la saisie des espèces via l'application Obsidentify.



ACCESSIBILITÉ ET AUTRES POINTS D'ATTENTION

- Des autorisations / agréments pour différentes techniques d'inventaire ont été demandés à Bruxelles Environnement.
- Le parc lui-même est moins adapté aux visiteurs en situation de handicap. Nous en avons tenu compte dans notre communication.
- En raison de travaux dans le parc, seule la moitié de celui-ci était accessible ; ce n'est qu'en présence d'experts que nous avons pu recenser l'autre moitié du parc. Il a fallu accorder une attention particulière à la sécurité. Les travaux ont entraîné une grande incertitude lors de l'organisation du bioblitz.

SUBVENTIONS

Tournesol-Zonnebloem a reçu, pour cet événement, une subvention de CERA, d'un montant total de 3 000 euros. Cela nous a permis d'acheter le matériel nécessaire au bioblitz, mais aussi de l'utiliser par la suite lors de nos animations quotidiennes sur la nature avec les écoles. Nous pouvons également prêter, si besoin, du matériel à des écoles ou à d'autres organisations locales. Une liste de nos achats figure à l'annexe 1. Par ailleurs, grâce à ce budget, nous avons pu offrir une indemnité aux bénévoles ainsi qu'un déjeuner aux organisations qui ont rendu ce bioblitz possible.

EXPERTS ET AUTRES PARTENAIRES

Pour ce bioblitz, Tournesol-Zonnebloem a collaboré avec les organisations, experts et partenaires suivants :

- **Insectenwerkgroep Zuid-West Brabant** : Les experts en papillons de nuit et en insectes Lieven, Wim, Liessa et Timon sont venus à différents moments pour observer, identifier et encoder des espèces d'insectes. Ces activités étaient également ouvertes aux visiteurs.

- **Vleermuizenwerkgroep Vlaams-Brabant** : Robbe, expert en chauves-souris, est venu animer une promenade.

- **Plecobrux** : La section bruxelloise de Plecotus, groupe de travail sur les chauves-souris, de Natagora. Madeline et Guy sont venus animer une promenade.

- **ULB Inforsciences** : Maya, experte en science citoyenne et en lichens, a donné une conférence sur le projet de participation citoyenne Lichen GO.

- **Cercle Naturaliste de la Belgique (CNB)** : Trois guides naturalistes ont animé des promenades guidées dans le parc. Michelle a abordé le thème des abeilles, Marie les familles de plantes et Vincent les champignons.

- **Sciensano et l'Institut de médecine tropicale (ITG)** tenaient un stand d'info sur le moustique tigre asiatique.

- **Natuurpunt Studie** a contribué à la création de la page dédiée au projet « bioblitz », a fourni des dépliants expliquant le fonctionnement d'« ObsIdentify » et a prêté une bannière sur les bioblitz.


PROGRAMME BIOBLITZ

Toutes les activités que nous avons organisées dans le cadre du bioblitz étaient proposées gratuitement. Le prêt de sacs de collecte, permettant de partir soi-même à la découverte du parc, était également gratuit. Pour la quasi-totalité des activités, il fallait toutefois s'inscrire à l'avance, via notre site web ou, s'il restait des places, le jour même. Cette mesure visait principalement à éviter que certaines activités ne soient surchargées et ne deviennent ainsi désagréables.

SAMEDI SOIR 25 AVRIL 2026

Le programme du bioblitz du samedi soir 25 avril était le suivant :

- Mise en place de pièges à empreintes, de pièges photographiques et d'une nasse, afin de recenser différents animaux, organisée en néerlandais et en français par Tournesol-Zonnebloem. Des pièges à souris inoffensifs avaient également été posés au préalable et vérifiés pendant l'activité.
- Recensement des papillons de nuit à la lumière et à l'appât, organisé par le Insectenwerkgroep Zuid-West Brabant
- Promenades à la découverte des chauves-souris dans le parc, l'une organisée en néerlandais par Vleermuizenwerkgroep Vlaams-Brabant et l'autre en français par Plecobrux.



DIMANCHE 26 AVRIL 2026

Le programme du bioblitz du dimanche 26 avril était le suivant :

- Tôt le matin, nous avons procédé à la vérification des pièges à papillons de nuit installés la veille au soir par le Insectenwerkgroep Zuid-West Brabant.
- Dans la matinée, les pièges à traces, les pièges photographiques et la nasse installés la veille au soir ont été contrôlés en compagnie des visiteurs. Cette activité a été organisée en FR et en NL par Tournesol-Zonnebloem.
- Inventaire général des insectes dans le parc, avec les visiteurs, par le Insectenwerkgroep Zuid-West Brabant
- Capture de petits animaux aquatiques dans la roseraie et identification de ceux-ci à l'aide d'un binoculaire et d'une clé de détermination dans notre laboratoire. Cette activité a été proposée à deux reprises, une fois en français le matin et une fois en néerlandais l'après-midi, par Tournesol-Zonnebloem.





- Une promenade, en français, sur les traces des champignons, animée par le guide nature Vincent Pourcelle.
- Recherche et identification de toutes sortes de petits insectes dans le parc, organisée en français et en néerlandais par Tournesol – Zonnebloem.
- Présentation sur les lichens et le protocole participatif « Lichen GO » de l'ULB, suivie d'une brève exploration dans le parc.
- Promenade sur le thème des abeilles au printemps, animée par la guide nature Michelle Labeeu.
- Promenade botanique consacrée à la reconnaissance des différentes familles de plantes, animée en français par Marie Thienpondt, guide nature.

PROGRAMME - PROGRAMMA BIOBLITZ 26 AVRIL - APRIL

Activité en FR | Activiteit in NL | Bilingue / Tweetalig

6h/u-8h/u				**6:00 - 8:30** Controleren nachtvlindervallen
8h/u-9h/u		**8:30 - 9:30** Vérification des pièges à empreintes et des caméras		**8:30 - 9:30** Sporenvallen en Cameravallen controleren
9h/u-10h/u				
10h/u-11h/u	**10:00 - 17:00** Point d´accueil : stands d'information des organisations et groupes d'étude participant au Bioblitz; observer les animaux et les plantes au binoculaire Prêt de « sacs découverte nature » pour les familles ~ Centraal trefpunt: Infostands van organisaties die deelnemen aan de Bioblitz; bekijk dieren en planten onder de binoculair Uitleen 'natuurontdekzakje' voor gezinnen	**10:00 - 12:00** Pêche d´animaux aquatiques et observation au labo	**10:00 - 12:00** Champignons êtes-vous là ? Promenade guidée à la recherche des traces des champignons *(Vincent Pourcelle)*	**10:00 - 11:00** Kriebelbeestjes zoeken en determineren
11h/u-12h/u				
12h/u-13h/u				
13h/u-14h/u		**13:00 - 15:00** Découverte des lichens et du protocole de Lichen GO! suivi d'une balade sur le terrain *(Lichen GO! ULB Inforsciences)*		
14h/u-15h/u			**14:00 - 16:00** Balade guidée « A la découverte des pollinisateurs – zoom sur les abeilles de printemps *(Michelle Labeeu, Guide Nature)*	
15h/u-16h/u		**15:00 - 16:30** Balade botanique: description et reconnaissance *(Marie Thienpondt, Guide Nature)*		**15:00 - 17:00** Ongewervelde waterdiertjes vissen en observatie in het labo
16h/u-17h/u			**16:00 - 17:00** Détermination microfaune	
17h/u-18h/u				

SACS NATURE

Par ailleurs, tout au long de la journée du dimanche 26 avril, des kits thématiques sur la nature, disponibles en français ou en néerlandais, étaient proposés aux visiteur.euse.s afin qu'ils et elles puissent découvrir en autonomie les différentes espèces présentes dans le parc.

Les thèmes et le contenu des sacs étaient les suivants :

- **Oiseaux** : fiches d'identification et jumelles
- **Fleurs** : fiches d'identification et loupes
- **Petits insectes dans les hautes herbes** : un filet à insecte, des bocaux à loupe, des clés de détermination et des fiches d'identification
- **Petits insectes dans la couche de litière** : un petit bac, des boîtes de Pétri, des loupes, des clés de détermination et des fiches d'identification
- **Animaux aquatiques** : une bassine, une petite et une grande épuisette, des fiches d'identification et des loupes
- **Arbres et arbustes** : des loupes, du papier et des crayons de cire pour réaliser une empreinte de feuille, des fiches d'identification et des clés de détermination
- **Traces d'animaux** : des fiches d'identification et des loupes

COMMUNICATION

L'événement a été annoncé de différentes manières, à savoir :

- Une page sur le site web de Tournesol-Zonnebloem, un événement sur la page Facebook et via la newsletter (tous bilingues)
- Diverses affiches de l'événement dans le parc Tournay-Solvay, le parc Fond'Roy et le centre communautaire WaBo (bilingue)
- L'agenda de Natuurpunt
- La lettre d'information du coordinateur Bredeschool de Boitsfort (en néerlandais)
- Divers agendas en ligne :
  - Out.be (bilingue)
  - UiT in Vlaanderen (en néerlandais)
  - Le Soir (en français)
  - Quefaire/Wattedoen (bilingue)
  - Réseau IDée (en français)
  - Agenda.brussels (bilingue)
  - Agenda de la Forêt de Soignes/Zoniënwoud (bilingue)







ANALYSE DES DONNÉES

Au total, 445 espèces différentes ont été observées lors du bioblitz*. En l'espace de 24 heures, 1 675 observations ont été saisies via l'application Obsidentify et le site www.waarnemingen.be, par 43 observateurs différents. Les observations sont de nature différente. Il peut s'agir d'observations d'espèces mortes ou vivantes (la vue d'une plante, l'écoute d'un oiseau, etc.) ou des traces d'animaux (une taupinière fraîche ou la mine de la chenille d'un Psychoides verhuella dans une feuille de scolopendre). L'annexe 2 présente la liste complète de toutes les espèces trouvées, classées par groupe. Sur les 445 observations, 152 espèces sont nouvelles et n'avaient donc jamais été enregistrées auparavant dans cette zone.

	Groupe	Nombre d'espèces
Plantes	Plantes vasculaires	183
	Mousses et lichen	9
Fungi	Champignons	14
Animaux	Oiseaux	44
	Mammifères	8
	Amphibiens	4
	Poissons	1
	Insectes	147
	Papillons de jour	*8*
	Papillons de nuit et micro	*39*
	Libellules	*1*
	Coléoptères	*22*
	Mouches et moustiques	*32*
	Punaises et Auchenorrhyncha	*23*
	Abeilles, guêpes et fourmis	*15*
	Autres insectes	*7*
	Autres arthropodes (arachnides, crustacés)	26
	Mollusques	9
		445

Parmi toutes les espèces recensées, la majorité d'entre elles sont des plantes, suivies par les insectes. Grâce à la présence d'expert.e.s et de certains groupes de travail spécialisés, certains groupes ont été un peu mieux étudiés que d'autres. Les conditions météorologiques et la date ont également influencé le nombre d'espèces recensées. Ainsi, la nuit était froide et la lune pleine, ce qui explique que relativement peu de papillons de nuit aient été capturés.

LE TOP 4

Les espèces les plus fréquemment recensées lors du bioblitz sont :

- Hanneton commun 31x
- Hêtre 22x
- Cardamine des prés 18x
- Patte étendue 18x

De nombreuses familles ont pu enregistrer les plantes les plus faciles via l'application Obsidentify. Bien qu'il ait été expliqué aux visiteurs qu'il était interdit d'enregistrer la flore plantée, une grande partie des plantes enregistrées a probablement été plantée dans le parc.

* Données consultées jusqu'au 16 octobre 2026. Une observation a été faite en dehors du parc et n'a pas été prise en compte.

ESPÈCES RARES

Waarnemingen.be classe les espèces comme rares lorsqu'elles ne sont pas fréquemment observées dans la région. Sur les 445 espèces, 17 ont été classées comme rares et 6 comme très rares*. Certaines d'entre elles sont des plantes qui ont été plantées dans le parc (par exemple l'epimedium, l'euphorbe des garrigues et l'aspérule odorante) ou qui se sont échappées de jardins voisins. D'autres (par exemple le scirpe cespiteux, qui pousse principalement sur des sols tourbeux pauvres en nutriments) ont probablement été mal identifiées. Voici quelques espèces remarquables et rares, pertinentes, ainsi que des conseils en matière de gestion du site visant à protéger ces espèces :

Plantes

- **Listère ovale** - *Neottia ovata* : espèce rare d'orchidée présente au bord de l'étang. Pour la préserver, il est important de protéger certaines parties de la prairie contre le piétinement (notamment pendant les travaux sur les sentiers pédestres) et de tenir compte de la période de croissance de cette espèce lors de la gestion de la fauche. Il est préférable de faucher après la dispersion des fruits.

Papillons de nuit et micropapillons

- **Elachista freyerella** : cette espèce ne peut être identifiée avec certitude que par un examen génital. C'est pourquoi elle est rarement observée, mais elle n'est probablement pas si rare que cela. Les chenilles de ce lépidoptère vivent sur différentes espèces de graminées, dont le pâturin annuel (Poa annua), qui a été observé dans le parc lors du bioblitz.

- **Micropterix tunbergella** : espèce très rare en Belgique. On ne la trouve que dans trois sites : en Wallonie, principalement dans les régions calcaires, dans les Ardennes flamandes et dans la forêt de Soignes. Le papillon ne vole à l'état adulte qu'en avril et en mai et hiberne sous forme de chenille. Les chenilles de cette espèce se nourrissent vraisemblablement de mousses poussant parmi les feuilles de hêtre tombées. Il est donc essentiel pour cette espèce de laisser les feuilles sur le sol dans le parc.



Micropterix tunbergella

- **Psychoides verhuella** : cette espèce a été observée sous forme de petite chenille dans une mine creusée dans une feuille de scolopendre. La scolopendre est également sa plante hôte.

- **Epiblema cirsiana** : toute première observation dans la Région bruxelloise sur www.waarnemingen.be, mais deux observations avaient déjà été signalées aux abords de la forêt de Soignes (en 2025 à Tervuren, Bois des Capucins, et en 2015 à Hoeilaart). Cette espèce ne peut être identifiée avec certitude qu'à partir des organes génitaux, mais elle est probablement très rare. Sa chenille vit principalement sur la centaurée jacée et éventuellement sur d'autres astéracées.

- **Infurcitinea argentimaculella** : les larves de ce lépidoptère se nourrissent principalement de lichens, qui poussent sur les pierres ou les arbres. Elles forment ensuite un cocon de soie, également recouvert de lichens, dans lequel elles se métamorphosent.

Diptères

- ***Neoascia obliqua*** : cette espèce est souvent observée à proximité du grand pétasite. Ses larves vivent probablement dans la tige de cette plante. Dans le parc, le grand pétasite pousse en abondance le long de l'étang.

Arachnides

- ***Platybunus pinetorum*** : une espèce d'opilion. Elle vit principalement dans la couche de litière. Il s'agit d'une espèce originaire des Alpes, mais qui s'est également répandue depuis une dizaine d'années dans des régions plus septentrionales d'Europe.

Amphibien

- **Triton palmé** - Lissotriton helveticus : Le grand étang et les petits plans d'eau de la roseraie abritent trois espèces de tritons : le triton alpestre, le triton ponctué et le triton palmé, plus rare. Pour continuer à préserver cette espèce, il est important de disposer de suffisamment d'abris où elle puisse hiberner, tels que des cavités, des pierres et des morceaux de bois. Dans la roseraie, des petites échelles ont également été installées afin de permettre à l'espèce de sortir plus facilement des bassins.

Le parc abrite également plusieurs espèces de chauves-souris. Lors du bioblitz, on a pu observer le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Le parc compte plusieurs vieux arbres et une glacière où elles peuvent hiberner. Elles aiment se rendre à l'étang pour chasser et s'abreuver. Pour continuer à protéger ces espèces de chauves-souris, il est important que le parc conserve des abris, tels que des arbres anciens, que la pollution lumineuse soit réduite au minimum à la nuit tombée et que la glacière soit bien fermée.

* Données consultées jusqu'au 16 octobre 2026.

ESPÈCES INVASIVES

Plusieurs espèces exotiques ont également été recensées dans le parc, dont plusieurs figurent sur la liste du Belgian Forum on Invasive Species (BFIS). Cette liste d'espèces exotiques envahissantes, établie par un groupe de scientifiques, prévoit différents niveaux de vigilance en fonction de la répartition de l'espèce. Les espèces figurant sur la liste noire sont celles qui causent le plus de dégâts aux écosystèmes (semi-)naturels.

Les espèces envahissantes recensées dans le parc sont les suivantes :

- Cerisier noir - Prunus serotina - (liste noire)
- Coccinelle asiatique - Harmonia axyridis (liste noire)
- Séneçon du Cap - Senecio inaequidens
- Cornouiller soyeux - Cornus sericea – (liste noire)
- Bernache du Canada - Branta canadensis – (liste noire)
- Perruche à collier - Psittacula krameri
- Laurier-cerise - Prunus laurocerasus
- Ouette d'Égypte - Alopochen aegyptiaca – (liste noire)
- Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum – (liste noire)
- Lysimaque ponctuée - Lysimachia punctata
- Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia
- Fraisier des Indes - Potentilla indica
- Buddleia de David - Buddleja davidii

Bon nombre des espèces végétales mentionnées ci-dessus ont été délibérément plantées dans le parc. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans l'immédiat, mais il est important de gérer ces espèces de manière à ce qu'elles ne se propagent pas davantage et de tenir compte de cette liste lors des futurs choix de plantation. Afin de soutenir la biodiversité locale, il est également important de privilégier les espèces indigènes lors de la plantation de nouvelles espèces, car le parc abrite actuellement de nombreuses espèces végétales exotiques. Lors du bioblitz, aucune renouée du Japon (Fallopia japonica) n'a été repérée dans le parc, mais comme celui-ci est situé à proximité de la voie ferrée, il est également exposé à cette espèce.



Coccinelle asiatique

Il n'y a pas grand-chose à faire contre les espèces animales envahissantes. Comme il y a des ouettes d'Égypte près de l'étang, il est important de surveiller qu'il n'y ait pas d'eutrophisation due à un excès d'excréments. Le frelon asiatique (Vespa velutina) ne figure pas sur la liste du BFIS, mais il a également été observé lors du bioblitz.

EVALUATION DU PROJET

Les objectifs fixés ont été atteints. Au total, 445 espèces ont été observées. Parmi celles-ci, 152 espèces ont été recensées pour la première fois dans la région (données consultées au plus tard le 16 octobre 2026). Le grand nombre de nouvelles espèces recensées dans la région souligne l'importance d'un tel bioblitz et de la collaboration avec divers experts et organisations.

PARTICIPATION DU PUBLIC

Nous ne connaissons pas le nombre exact de visiteurs. Au total, 152 personnes (dont 38 néerlandophones) ont participé aux différentes balades guidées. 13 kits de découverte de la nature ont été prêtés (dont 2 en néerlandais). Le plus souvent, un seul kit était emprunté par tout un groupe d'amis accompagnés d'enfants. Au total, 43 personnes ont saisi des espèces en ligne. La combinaison de balades guidées pour adultes, d'ateliers pour les familles et des kits de découverte de la nature nous a permis de toucher un large public.

EXPERT.E.S ET AUTRES PARTENAIRES

Nous avons bénéficié du soutien de divers groupes de travail, expert.e.s et organisations : les Soigneurs de la Forêt de Soignes, le Insectenwerkgroep Zuid-West Brabant, le Vleermuizenwerkgroep Vlaams-Brabant, PlécoBrux, ULB InforSciences, ainsi que plusieurs guides des Cercles Naturalistes de Belgique (CNB) et de Sciensano. Les retours des bénévoles et des expert.e.s ont été très positifs. Ils ont été très impressionnés par l'organisation ; la restauration a été très appréciée, tout comme l'ambiance conviviale et la possibilité d'échanger avec d'autres experts.

> "...,c'était sympa de découvrir le parc et c'était la première fois que je travaillais avec des guides francophones. C'était agréable de pouvoir discuter avec eux après coup et d'échanger nos expériences ; pour moi aussi, c'était donc sans aucun doute une soirée réussie."
>
> **Robbe Van Wassenhove**
> *Expert chauve-souris*

Plusieurs groupes de travail contactés n'ont pas pu être présents : les experts en apiculture avaient par exemple organisé un week-end avec leur groupe de travail ; pour d'autres experts, le bioblitz avait lieu trop tôt dans l'année pour leur groupe d'espèces (par exemple, les mûres, les Dolichopodidae, etc.) ; d'autres encore n'ont pas pu y participer pour des raisons personnelles.

POUR LA PROCHAINE FOIS...

Il serait intéressant d'organiser à l'avenir un nouveau bioblitz plus tard dans l'année, par exemple en juin, juillet, août ou septembre, afin de recenser les espèces actives à cette période. Idéalement, tous les cinq ans, afin de pouvoir suivre l'évolution des espèces au fil du temps.

Trois des six pièges pour souris TripTrap ont été volés ; l'un d'entre eux a été retrouvé endommagé près de la station, bien qu'ils aient été installés dans une zone inaccessible du parc. Lorsque l'on utilise du matériel d'inventaire devant rester sur place pendant une nuit ou plusieurs jours, il convient de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout vol ou détérioration.







ANNEXE 1 : MATÉRIEL ACHETÉ

Objets	Nombre	Détails
Pièges caméra	2	Achetés avec piles et carte mémoire. Permet d'identifier les espèces, notamment la nuit.
Détecteur de chauve-souris	1	Acheté avec piles. Permet de localiser les chauves-souris grâce à leur écholocation.
Lampes frontales	2	Achetées avec piles incluses. Utilisées lors des promenades en soirée.
Pièges à souris vivantes	6	Pour observer quelles souris vivent dans le parc.
Filets de fossé	12	Pour la recherche sur la faune aquatique.
Filets de pêche	4	Pour attraper des insectes dans les hautes herbes.
Cages d'élevage	2	Pour y mettre des insectes volants.
Livres	10	Notamment sur l'identification des plantes des trottoirs.
Boîtes loupes	20	Pour observer les insectes.
Loupes pliantes	10	Pour observer les lichens ou les plantes.
Bacs de recherche	5	Pour la recherche sur la faune aquatique.
Bassines	3	Pour la recherche sur la faune aquatique.
Clés de détermination	60	Clés de détermination des feuilles d'arbres, petites bêtes du sol, traces d'animaux, galles, moustiques, mouches, abeilles et guêpes, arbustes (plastifiées), oiseaux, fruits des arbres, animaux aquatiques, plantes aquatiques
Sacs en coton	30	À utiliser pour les sacs de prêt.

Depuis le bioblitz, la majeure partie du matériel s'est également révélée indispensable lors des animations, des balades et des stages nature organisés par Tournesol-Zonnebloem. Outre le matériel acheté, le budget alloué par Cera nous a également permis d'offrir le petit-déjeuner et le déjeuner aux bénévoles, et de soutenir waarnemingen.be, la plateforme en ligne que nous avons utilisée pendant le bioblitz.

ANNEXE 2 : ESPÈCES OBSERVÉES

PLANTES ET CHAMPIGNONS

Plantes vasculaires

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Allium ursinum	Daslook	Ail des ours	5
Aegopodium podagraria	Zevenblad	Égopode podagraire	4
Angelica sylvestris	Gewone engelwortel	Angélique des bois	2
Heracleum sphondylium	Gewone berenklauw	Berce commune	7
Ilex aquifolium	Hulst	Houx	9
Arum maculatum	Gevlekte aronskelk	Gouet tacheté	10
Hedera helix	Klimop	Lierre	3
Convallaria majalis	Lelietje-van-dalen	Muguet	6
Hyacinthoides non-scripta	Wilde hyacint	Jacinthe des bois	2
Polygonatum multiflorum	Gewone salomonszegel	Sceau de Salomon commun	6
Asplenium scolopendrium	Tongvaren	Langue de cerf	7
Athyrium filix-femina	Wijfjesvaren	Fougère femelle	1
Artemisia vulgaris	Bijvoet	Armoise commune	6
Bellis perennis	Madeliefje	Pâquerette	16
Centaurea jacea	Knoopkruid	Centaurée jacée	5
Cirsium arvense	Akkerdistel	Cirse des champs	1
Cirsium oleraceum	Moesdistel	Cirse maraîcher	2
Cirsium vulgare	Speerdistel	Cirse commun	9
Eupatorium cannabinum	Koninginnekruid	Eupatoire chanvrine	5
Hypochaeris radicata	Gewoon biggenkruid	Porcelle enracinée	3
Jacobaea vulgaris	Jakobskruiskruid	Séneçon jacobée	5
Lapsana communis	Akkerkool	Lampsane commune	7
Leucanthemum vulgare	Margiet	Grande marguerite	3
Petasites hybridus	Groot hoefblad	Pétasite officinal	4
Senecio inaequidens	Bezemkruiskruid	Séneçon sud-africain	6
Senecio vulgaris	Klein kruiskruid	Séneçon vulgaire	2
Sonchus asper	Gekroesde melkdistel	Laiteron épineux	1
Sonchus oleraceus	Gewone melkdistel	Laiteron maraîcher	4
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid	Tanaisie vulgaire	2
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Paardenbloem	Pissenlit	10
Epimedium alpinum	Epimedium	Epimède	2
Alnus glutinosa	Zwarte els	Aulne glutineux	2
Carpinus betulus	Haagbeuk	Charme commun	4
Corylus avellana	Hazelaar	Noisetier commun	8
Myosotis arvensis	Akkervergeet-mij-nietje	Myosotis des champs	6
Myosotis sylvatica	Bosvergeet-mij-nietje	Myosotis des forêts	3
Symphytum grandiflorum	Kruipende smeerwortel		1
Symphytum officinale	Gewone smeerwortel	Consoude officinale	2
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	Alliaire	10
Arabidopsis thaliana	Zandraket	Arabette de Thalius	3
Capsella bursa-pastoris	Herderstasje	Bourse-à-pasteur commune	2
Cardamine amara	Bittere veldkers	Cardamine amère	1
Cardamine flexuosa	Bosveldkers	Cardamine des bois	7
Cardamine hirsuta	Kleine veldkers	Cardamine hérissée	6
Cardamine pratensis	Pinksterbloem	Cardamine des prés	18
Sisymbrium officinale	Gewone raket	Sisymbre officinal	2
Symphoricarpos albus	Gewone sneeuwbes	Symphorine	3
Valeriana officinalis	Echte valeriaan	Valériane officinale	3
Cerastium fontanum	Gewone hoornbloem	Céraiste commun	2
Cerastium glomeratum	Kluwenhoornbloem	Céraiste aggloméré	9
Cerastium pumilum	Steenhoornbloem	Céraiste nain	1
Sagina procumbens	Liggende vetmuur	Sagine rampante	4

Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	Compagnon rouge	2
Silene flos-cuculi	Echte koekoeksbloem	Silène fleur-de-coucou	1
Convolvulus arvensis	Akkerwinde	Liseron des champs	5
Convolvulus sepium	Haagwinde	Liseron des haies	4
Cornus sericea	Canadese kornoelje	Cornouiller soyeux	2
Chamaecyparis lawsoniana	Californische cipres	Cyprès de Lawson	1
Carex acuta	Scherpe zegge	Laîche aiguë	2
Carex leersii	Bleke bermzegge	Laîche de Leers	2
Carex remota	Ijle zegge	Laîche espacée	12
Carex sylvatica	Boszegge	Laîche des bois	16
Scirpus sylvaticus	Bosbies	Scirpe des bois	2
Trichophorum cespitosum	Veenbies	Scirpe cespiteux	2
Equisetum arvense	Heermoes	Prêle des champs	6
Rhododendron luteum	Pontische azalea	Azalée	1
Rhododendron ponticum		Rhododendron pontique	3
Euphorbia characias	Vroege wolfsmelk	Euphorbe characias	1
Euphorbia lathyris	Kruisbladerige wolfsmelk	Euphorbe épurge	1
Euphorbia peplus	Tuinwolfsmelk	Euphorbe des jardins	7
Cytisus scoparius	Brem	Genêt à balais	3
Lotus corniculatus	Gewone rolklaver	Lotier corniculé	2
Medicago lupulina	Hopklaver	Luzerne lupuline	4
Robinia pseudoacacia	Robinia	Robinier faux-acacia	2
Trifolium pratense	Rode klaver	Trèfle des prés	3
Trifolium repens	Witte klaver	Trèfle rampant	4
Vicia sepium	Heggenwikke	Vesce des haies	5
Castanea sativa	Tamme kastanje	Châtaignier	3
Fagus sylvatica	Beuk	Hêtre	22
Quercus robur	Zomereik	Chêne pédonculé	3
Geranium molle	Zachte ooievaarsbek	Géranium mollet	4
Geranium purpureum	Klein robertskruid	Géranium pourpre	7
Geranium robertianum	Robertskruid	Herbe à robert	16
Hypericum maculatum	Kantig hertshooi	Millepertuis maculé	4
Hypericum perforatum	Sint-Janskruid	Millepertuis perforé	2
Iris pseudacorus	Gele lis	Iris jaune	2
Juncus bufonius	Greppelrus	Jonc des crapauds	4
Juncus effusus	Pitrus	Jonc épars	2
Juncus inflexus	Zeegroene rus	Jonc glauque	2
Luzula campestris	Gewone veldbies	Luzule champêtre	8
Luzula sylvatica	Grote veldbies	Luzule des bois	14
Ajuga reptans	Kruipend zenegroen	Bugle rampante	7
Glechoma hederacea	Hondsdraf	Lierre terrestre	5
Lamiastrum galeobdolon	Gele dovenetel	Lamier jaune	3
Lamium album	Witte dovenetel	Lamier blanc	4
Lamium maculatum	Gevlekte dovenetel	Lamier maculé	2
Lamium purpureum	Paarse dovenetel	Lamier pourpre	5
Mentha aquatica	Watermunt	Menthe aquatique	3
Prunella vulgaris	Gewone brunel	Brunelle commune	4
Stachys sylvatica	Bosandoorn	Epiaire des bois	2
Tilia platyphyllos	Zomerlinde	Tilleul à larges feuilles	2
Claytonia perfoliata	Winterpostelein	Claytonie perfoliée	3
Fraxinus excelsior	Es	Frêne commun	6
Syringa vulgaris	Sering	Lilas commun	5
Chamaenerion angustifolium	Wilgenroosje	Épilobe en épi	5
Circaea lutetiana	Groot heksenkruid	Circée de Paris	7
Epilobium parviflorum	Viltige basterdwederik	Épilobe à petites fleurs	2
Neottia ovata	Grote keverorchis	Listère ovale	5
Chelidonium majus	Stinkende gouwe	Grande Chélidoine	1
Cymbalaria muralis	Muurleeuwenbek	Cymbalaire	1
Linaria vulgaris	Vlasbekje	Linaire commune	2
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	Plantain lancéolé	13
Plantago major	Grote weegbree	Plantain à larges feuilles	4

Chelidonium majus	Stinkende gouwe	Grande Chélidoine	1
Cymbalaria muralis	Muurleeuwenbek	Cymbalaire	1
Linaria vulgaris	Vlasbekje	Linaire commune	2
Plantago lanceolata	Smalle weegbree	Plantain lancéolé	13
Plantago major	Grote weegbree	Plantain à larges feuilles	4
Veronica arvensis	Veldereprijs	Véronique des champs	4
Veronica chamaedrys	Gewone ereprijs	Véronique petit chêne	13
Veronica filiformis	Draadereprijs	Véronique filiforme	1
Veronica hederifolia	Klimopereprijs	Véronique à feuilles de lierre	2
Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	Véronique officinale	1
Veronica peregrina	Vreemde ereprijs	Véronique étrangère	3
Veronica persica	Grote ereprijs	Véronique de Perse	2
Veronica serpyllifolia	Tijnereprijs	Véronique à feuilles de serpolet	9
Agrostis stolonifera	Fioringras	Agrostis stolonifère	4
Alopecurus pratensis	Grote vossenstaart	Vulpin des prés	3
Anisantha sterilis	Ijle dravik	Brome stérile	4
Anthoxanthum odoratum	Gewoon reukgras	Flouve odorante	17
Brachypodium sylvaticum	Boskortsteel	Brachypode des bois	5
Bromus hordeaceus	Zachte dravik	Brome mou	1
Corynephorus canescens	Buntgras	Corynéphore	3
Dactylis glomerata	Kropaar	Dactyle vulgaire	5
Deschampsia cespitosa	Ruwe smele	Canche cespiteuse	2
Festuca rubra	Rood zwenkgras	Fétuque rouge	4
Holcus lanatus	Gestreepte witbol	Houlque velue	4
Melica uniflora	Eenbloemig parelgras	Mélique uniflore	3
Poa annua	Straatgras	Pâturin annuel	9
Poa pratensis	Veldbeemdgras	Pâturin des prés	4
Rumex acetosa	Veldzuring	Oseille sauvage	5
Rumex obtusifolius	Ridderzuring	Patience sauvage	5
Rumex sanguineus	Bloedzuring	Oseille sanguine	4
Dryopteris filix-mas	Mannetjesvaren	Fougère mâle	9
Polystichum aculeatum	Stijve naaldvaren	Polystic à aiguillons	2
Polystichum setiferum	Zachte naaldvaren	Polystic à soies	1
Lysimachia nummularia	Penningkruid	Lysimaque nummulaire	7
Lysimachia punctata	Puntwederik	Lysimaque ponctuée	3
Lysimachia vulgaris	Grote wederik	Lysimaque commune	2
Primula elatior	Slanke sleutelbloem	Primevère élevée	7
Primula veris	Gulden sleutelbloem	Primevère officinale	1
Anemone nemorosa	Bosanemoon	Anémone sylvie	5
Caltha palustris	Dotterbloem	Populage des marais	3
Clematis vitalba	Bosrank	Clématite blanche	4
Ficaria verna	Gewoon speenkruid	Renoncule ficaire	6
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem	Renoncule âcre	13
Ranunculus repens	Kruipende boterbloem	Renoncule rampante	9
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	Aubépine à un style	1
Filipendula ulmaria	Moerasspirea	Reine-des-prés	4
Fragaria vesca	Bosaardbei	Fraisier sauvage	10
Geum urbanum	Geel nagelkruid	Benoîte commune	12
Potentilla indica	Schijnaardbei	Fraisier des Indes	5
Potentilla reptans	Vijfvingerkruid	Potentille rampante	2
Potentilla sterilis	Aardbeiganzerik	Potentille faux-fraisier	9
Prunus avium	Zoete kers	Cerisier des oiseaux	1
Prunus laurocerasus	Laurierkers	Laurier-cerise	3
Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	Cerisier tardif	1
Rubus idaeus	Framboos	Framboisier	2
Rubus sect. Rubus	Zwarte braam	Ronce commune	1
Sorbus aucuparia	Wilde lijsterbes	Sorbier des oiseleurs	1
Sorbus torminalis	Elsbes	Alisier torminal	3
Galium aparine	Kleefkruid	Gaillet gratteron	3
Galium mollugo	Glad walstro	Caille-lait blanc	4
Galium odoratum	Lievevrouwebedstro	Aspérule odorante	4

Sherardia arvensis	Blauw walstro	Shérardie des champs	10
Salix caprea	Boswilg	Saule marsault	2
Acer platanoides	Noorse esdoorn	Érable plane	7
Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Érable sycomore	9
Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	Marronnier d'Inde	4
Tellima grandiflora	Franjekelk	Tellime à grandes fleurs	1
Buddleja davidii	Vlinderstuik	Buddléa	4
Scrophularia nodosa	Knopig helmkruid	Scrofulaire noueuse	5
Taxus baccata	Taxus	If	3
Ulmus glabra	Ruwe iep	Orme des montagnes	1
Urtica dioica	Grote brandnetel	Ortie dioïque	11
Sambucus nigra	Gewone vlier	Sureau noir	1
Viburnum opulus	Gelderse roos	Viorne obier	1
Viburnum tinus	Tinussneeuwbal	Viorne tin	1

Mousses et lichens

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Mnium hornum	Gewoon sterrenmos	Mnie annuelle	2
Plagiomnium undulatum	Gerimpeld boogsterrenmos	Mnie ondulée	3
Rhytidiadelphus squarrosus	Gewoon haakmos	Hypne squarreux	1
Frullania dilatata	Helmroestmos	Frullaine	3
Conocephalum conicum	Glad kegelmos		2
Metzgeria furcata	Bleek boomvorkje	Metzgérie fourchue	4
Xanthoria parietina	Groot dooiermos	Xanthorie maritime	2
Parmotrema perlatum	Groot schildmos		4
Psilolechia lucida	UV-mos	Psilolèche sulfureuse	1

Champignons

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Calocybe gambosa	Voorjaarspronkridder	Tricholome de la Saint-Georges	2
Entyloma ficariae	Speenkruidbrand		4
Fomes fomentarius	Echte tonderzwam	Amadouvier	5
Ganoderma adspersum	Dikrandtonderzwam	Ganoderme d'Europe	4
Hypoxylon fuscum	Gladde kogelzwam		1
Lycoperdon pyriforme	Peervormige stuifzwam	Vesse de loup en forme de poire	2
Pholiota squarrosa	Schubbige bundelzwam	Pholiote écailleuse	2
Polyporus ciliatus	Vroege houtzwam	Polypore cilié	1
Schizophyllum commune	Waaiertje	Schizophylle commun	5
Schizopora paradoxa	Witte tandzwam		1
Seifertia azaleae	Rododendronknopveter		3
Stereum hirsutum	Gele korstzwam	Stérée hirsute	1
Trametes hirsuta	Ruig elfenbankje	Tramète hirsute	8
Trametes versicolor	Gewoon elfenbankje	Tramète versicolore	1

ANIMAUX

Amphibiens

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Ichthyosaura alpestris	Alpenwatersalamander	Triton alpestre	5
Lissotriton helveticus	Vinpootsalamander	Triton palmé	2
Lissotriton vulgaris	Kleine watersalamander	Triton ponctué	6
Rana temporaria	Bruine kikker	Grenouille rousse	5

Mammifères

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Clethrionomys glareolus	Rosse Woelmuis	Campagnol roussâtre	1
Microtus agrestis	Aardmuis	Campagnol agreste	1
Sciurus vulgaris	Europese Rode Eekhoorn	Écureuil roux	4
Talpa europaea	Europese Mol	Taupe d'Europe	4
Myotis daubentonii	Watervleermuis	Murin de Daubenton	1
Nyctalus noctula	Rosse Vleermuis	Noctule commune	2
Pipistrellus nathusii	Ruige Dwergvleermuis	Pipistrelle de Nathusius	1
Pipistrellus pipistrellus	Gewone Dwergvleermuis	Pipistrelle commune	2

Oiseaux

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Branta canadensis	Grote Canadese Gans	Bernache du Canada	2
Alopochen aegyptiaca	Nijlgans	Ouette d'Égypte	3
Aythya ferina	Tafeleend	Fuligule milouin	2
Aythya fuligula	Kuifeend	Fuligule morillon	1
Mareca strepera	Krakeend	Canard chipeau	1
Anas platyrhynchos	Wilde Eend	Canard colvert	3
Columba palumbus	Houtduif	Pigeon ramier	4
Columba oenas	Holenduif	Pigeon colombin	9
Gallinula chloropus	Waterhoen	Gallinule poule-d'eau	2
Fulica atra	Meerkoet	Foulque macroule	5
Phalacrocorax carbo	Aalscholver	Grand Cormoran	1
Ardea cinerea	Blauwe reiger	Héron cendré	1
Strix aluco	Bosuil	Chouette hulotte	5
Buteo buteo	Buizerd	Buse variable	3
Alcedo atthis	Ijsvogel	Martin-pêcheur d'Europe	5
Dendrocopos major	Grote Bonte Specht	Pic épeiche	1
Falco tinnunculus	Torenvalk	Faucon crécerelle	2
Psittacula krameri	Halsbandparkiet	Perruche à collier	4
Garrulus glandarius	Gaai	Geai des chênes	6
Pica pica	Ekster	Pie bavarde	10
Coloeus monedula	Kauw	Choucas des tours	1
Corvus corone	Zwarte kraai	Corneille noire	4
Cyanistes caeruleus	Pimpelmees	Mésange bleue	9
Parus major	Koolmees	Mésange charbonnière	3
Periparus ater	Zwarte Mees	Mésange noire	1
Poecile palustris	Glanskop	Mésange nonnette	7
Hirundo rustica	Boerenzwaluw	Hirondelle rustique	2
Cettia cetti	Cetti´s Zanger	Bouscarle de Cetti	5
Phylloscopus collybita	Tjiftjaf	Pouillot véloce	12
Sylvia borin	Tuinfluiter	Fauvette des jardins	1
Sylvia atricapilla	Zwartkop	Fauvette à tête noire	12
Regulus regulus	Goudhaan	Roitelet huppé	4
Sitta europaea	Boomklever	Sittelle torchepot	3
Certhia brachydactyla	Boomkruiper	Grimpereau des jardins	6
Troglodytes troglodytes	Winterkoning	Troglodyte mignon	8
Turdus philomelos	Zanglijster	Grive musicienne	4
Turdus merula	Merel	Merle noir	9

Muscicapa striata	Grauwe Vliegenvanger	Gobemouche gris	1
Erithacus rubecula	Roodborst	Rougegorge familier	15
Prunella modularis	Heggenmus	Accenteur mouchet	1
Motacilla cinerea	Grote Gele Kwikstaart	Bergeronnette des ruisseaux	1
Fringilla coelebs	Vink	Pinson des arbres	2
Coccothraustes coccothraustes	Appelvink	Grosbec casse-noyaux	4
Pyrrhula pyrrhula	Goudvink	Bouvreuil pivoine	2

Poissons

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Rhodeus amarus	Bittervoorn	Bouvière	1

Insectes

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Anthocharis cardamines	Oranjetipje	Aurore	1
Pieris napi	Klein geaderd witje	Piéride du navet	3
Gonepteryx rhamni	Citroenvlinder	Citron	1
Cupido argiades	Staartblauwtje	Azuré du trèfle	1
Celastrina argiolus	Boomblauwtje	Azuré des nerpruns	4
Vanessa atalanta	Atalanta	Vulcain	3
Aglais urticae	Kleine vos	Petite Tortue	1
Pararge aegeria	Bont zandoogje	Tircis	9
Pyrrhosoma nymphula	Vuurjuffer	Nymphe au corps de feu	4
Cloeon dipterum	Gewone tweevleugel		3
Planuncus tingitanus s.l.	Dwarsbandkakkerlak		4
Sialis lutaria	Gewone slijkvlieg		1
Hemerobius humulinus	Tuinbruintje		1
Glyphotaelius pellucidus	Bladplakker		4
Limnephilus auricula	Kleine zomerslaper		5
Panorpa germanica	Duitse Schorpioenvlieg	Panorpe germanique	4
Xanthorhoe designata	Koolbandspanner	Désignée	9
Epirrhoe alternata	Gewone bandspanner	Alternée	5
Ecliptopera silaceata	Marmerspanner	Cidarie ochracée	5
Eupithecia abbreviata	Voorjaarsdwergspanner	Eupithécie printanière	17
Eupithecia virgaureata	Guldenroedeldwergspanner	Eupithécie de la verge d'or	6
Macaria alternata	Donker klaverblaadje	Philobie alternée	5
Opisthograptis luteolata	Hagedoornvlinder	Citronnelle rouillée	5
Calliteara pudibunda	Meriansborstel	Patte étendue	18
Lymantria dispar	Plakker	Disparate	1
Eilema sororcula	Geel beertje	Manteau jaune	5
Spilosoma lubricipeda	Witte tijger	Écaille tigrée	5
Diaphora mendica	Mendicabeer	Mendiante	11
Agrotis puta	Puta-uil	Élagueuse	5
Orthosia cerasi	Tweestreepvoorjaarsuil	Téniocampe constante	13
Colocasia coryli	Hazelaaruil	Noctuelle du coudrier	15
Micropterix calthella	Dotterbloemoermot		1
Micropterix tunbergella	Bosoermot		5
Adela reaumurella	Smaragdlangsprietmot	Adèle verte	5
Nematopogon adansoniella	Gevlekte langsprietmot		8
Nematopogon swammerdamella	Bleke langsprietmot		2
Incurvaria masculella	Gewone witvlekmot		3
Infurcitinea argentimaculella	Moswortelmot		2
Psychoides verhuella	Tongvarenvretertje		2
Tinea trinotella	Gele pelsmot		3
Luffia ferchaultella	Hoornzakdrager		5
Psyche casta	Gewone zakdrager		8
Taleporia tubulosa	Sigaarzakdrager		3
Cameraria ohridella	Paardenkastanjemineermot	Teigne du marronnier	4
Parornix devoniella	Gewone zebramot		2
Phyllonorycter coryli	Hazelaarblaasmot	Mineuse du Noisetier	2
Phyllonorycter geniculella	Gewone esdoornvouwmot		5
Phyllonorycter platani	Plataanvouwmot	Mineuse du Platane	7
Esperia sulphurella	Esperiamot		1
Elachista freyerella	Kleine grasmineermot		6
Coleophora sylvaticella	Veldbieskokermot		8

Coleophora sylvaticella	Veldbieskokermot		8
Epiblema cirsiana	Knoopkruidzadelmot		2
Anthophila fabriciana	Brandnetelmot		2
Pyrausta aurata	Muntvlindertje	Pyrauste de la menthe	1
Cydalima perspectalis	Buxusmot	Pyrale du buis	4
Aphis hederae	Zwarte klimopluis	Puceron du lierre	1
Eriosoma ulmi	Bessenwortelluis	Puceron de l'orme et du groseillier	4
Microlophium carnosum		Puceron commun de l'ortie	2
Cercopis vulnerata	Bloedcicade	Cercope sanguin	2
Issus coleoptratus	Klimopkevercicade	Isside commun	1
Velia caprai	Gewone beekloper	Vélie	2
Gerris lacustris	Poelschaatsenrijder	Gerris lacustre	1
Nepa cinerea	Waterschorpioen	Nèpe cendrée	3
Ilyocoris cimicoides	Platte waterwants	Naucore punaise	1
Coreus marginatus	Zuringrandwants	Corée marginé	1
Corizus hyoscyami	Kaneelglasvleugelwants	Rhopale faux-gendarme	3
Rhopalus subrufus	Geblokte glasvleugelwants	Rhopale commun	3
Nysius senecionis	Kruiskruidnysius		2
Pyrrhocoris apterus	Vuurwants	Gendarme	8
Cyphostethus tristriatus	Jeneverbeskielwants	Acanthosome des genévriers	3
Palomena prasina	Groene schildwants	Palomène verte	1
Pentatoma rufipes	Roodpootschildwants	Pentatome à pattes rouges	1
Stagonomus venustissimus	Andoornschildwants	Stagonome pourpré	2
Xylocoris cursitans	Gewone houtwants		3
Liocoris tripustulatus	Brandnetelnlindwants		4
Stenodema laevigata	Gewone smallijf		2
Nabis rugosus			2
Tingis crispata	Bijvoetnetwants	Tigre de l'armoise	4
Abax parallelepipedus	Gewone breedborst		1
Bembidion lampros	Glanspriemkever		1
Cicindela campestris	Groene zandloopkever	Cicindèle champêtre	1
Limodromus assimilis	Bossnelloper		1
Nebria brevicollis	Gewone kortnek	Nébrie à cou bref	6
Scaphidium quadrimaculatum	Gevlekte schimmelkever		1
Melolontha melolontha	Gewone meikever	Hanneton commun	31
Agriotes acuminatus			1
Athous subfuscus			2
Cantharis decipiens		Téléphore trompeur	3
Dasytes caeruleus		Dasyte bleu	3
Malachius bipustulatus	Roodtipbasterdweekschild	Malachie à deux points	1
Coccinella septempunctata	Zevenstippeling lieveheersbeestje	Coccinelle à sept points	2
Harmonia axyridis	Aziatisch lieveheersbeestje	Coccinelle asiatique multicolore	1
Propylea quatuordecimpunctata	Schaakbordlieveheersbeestje	Coccinelle à échiquier	3
Bitoma crenata	Gekerfde schorskever		5
Pyrochroa coccinea	Zwartkopvuurkever	Cardinal à tête noire	1
Agelastica alni	Elzenhaantje	Galéruque de l'aulne	1
Aphthona nonstriata	Lisaardvlo		3
Chrysolina americana	Rozemarijngoudhaan	Chrysomèle du romarin	2
Polydrusus formosus	Groene struiksnuitkever	Charançon vert soyeux	1
Rhinoncus pericarpius	Zuringsnuitkever		1
Anthophora plumipes	Gewone sachembij	Anthophore plumeuse	4
Apis mellifera	Honingbij	Abeille mellifère	5
Bombus pascuorum	Akkerhommel	Bourdon des champs	4
Bombus pratorum	Weidehommel	Bourdon des prés	3
Nomada flava	Gewone wespbij	Nomade jaune	4
Andrena scotica	Meidoornzandbij	Andrène sociable	3
Osmia bicornis	Rosse metselbij	Osmie rousse commune	2
Pediaspis aceris	Esdoorngalwesp	Cynips de l'érable	1
Aritranis director			1
Ophion scutellaris			2
Lasius brunneus	Boommier	Fourmi brune	1
Lasius niger	Wegmier	Fourmi noire des jardins	5
Vespa velutina	Aziatische Hoornaar	Frelon asiatique	1
Vespula vulgaris	Gewone wesp	Guêpe commune	4
Athalia rosae	Knollenbladwesp	Tenthrède de la rave	1
Bibio marci		Mouche de Saint Marc	7
Dilophus febrilis	Koortsvlieg		2
Psectrotanypus varius			2
Nephrotoma appendiculata	Hoefijzertijger		7
Nephrotoma submaculosa	Zandtijger		5

Trichocera annulata	Gebandeerde wintermug		4
Phytomyza ilicis	Hulstvlieg	Mineuse des feuilles de Houx	3
Anthomyia procellaris			1
Bombylius major		Grand bombyle	4
Fannia lustrator			1
Suillia variegata			1
Tachypeza nubila			3
Musca autumnalis	Herfstvlieg	Mouche faciale	1
Sepedon sphegea	Zwarte langsprietslakvlieg	Sépédon sphex	2
Beris chalybata	Kleine stekelwapenvlieg		2
Baccha elongata	Vliegende speld	Baccha allongée	1
Cheilosia albitarsis	Gewoon weidegitje	Cheilosie à doigts blancs	2
Dasysyrphus albostriatus	Bretelwimperzweefvlieg		5
Epistrophe eligans	Enkele-bandzweefvlieg		3
Epistrophe melanostoma	Zwartbekbandzweefvlieg		3
Episyrphus balteatus		Syrphe à ceintures	2
Eristalis similis	Onvoorspelbare bijvlieg	Éristale semblable	1
Eristalis tenax	Blinde bij	Ver à queue de Rat	2
Fagisyrphus cinctus	Spits elfje		1
Melanostoma scalare	Slanke driekhoekszweefvlieg		7
Myathropa florea		Eristale des fleurs	2
Neoascia obliqua	Scheefvlekkorsetzweefvlieg		3
Platycheirus albimanus	Micaplatvoetje		2
Platycheirus fulviventris	Geel platzvoetje		1
Rhingia campestris	Gewone snuitvlieg	Rhingie champêtre	2
Scaeva pyrastri	Witte halvemaanzweefvlieg	Syrphe pyrastre	2
Dioxyna bidentis	Tandzaadboorvlieg		3

Autres arthropodes

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Aceria cephalonea	Esdoornknobbelmijt		1
Aceria macrorhyncha	Esdoornhoornmijt	Galle de l'Erable	1
Eriophyes tiliae	Lindehoorntjesmijt		8
Agelena labyrinthica	Gewone doolhofspin		1
Amaurobius ferox	Grote kaardespin		2
Anyphaena accentuata	Struikspin		9
Araneus diadematus	Kruisspin	Epeire diadème	1
Zilla diodia	Maskerspinnetje	Diodie tête de mort	2
Nigma flavescens	Geel kaardertje		3
Linyphia triangularis	Herfthangmatspin	Tisserand triangle	1
Neriene peltata	Struikhangmatspin		1
Pardosa wagleri			1
Pholcus phalangioides	Grote trilspin		6
Pisaura mirabilis	Kraamwebspin	Pisaure admirable	1
Ballus chalybeius	Eikenspringspin		1
Evarcha arcuata	Bonte grasspringspin		1
Anelosimus vittatus	Slanke kogelspin		1
Paidiscura pallens	Kleine boskogelspin		1
Misumena vatia	Gewone kameleonspin	Misumène variable	3
Platybunus pinetorum			3
Rilaena triangularis	Voorjaarshooiwagen		5
Glomeris marginata	Zwarte kogel	Gloméris	1
Asellus aquaticus	Gewone zoetwaterpissebed	Aselle	3
Armadillidium nasatum	Neusoproller	Armadille à long museau	1
Oniscus asellus	Klederpissebed	Aselle des murs	1
Philoscia muscorum	Mospissebed	Cloporte des mousses	6

Mollusques

Noms scientifiques	Noms en néerlandais	Noms en français	Nombre d'observation
Anodonta cygnea	Zwanenmossel	Anodonte des étangs	1
Viviparus contectus	Spitse moerasslak	Paludine commune	1
Alinda biplicata	Grote clausilia	Clausilie septentrionale	1
Aegopinella nitidula	Bruine blinkslak	Grande luisantine	1
Hygromia cinctella	Gekielde loofslak	Hélice carénée	4
Ampullaceana balthica	Ovake poelslak	Limnée commune	1
Lymnaea stagnalis	Gewone poelslak	Grande limnée	1
Planorbarius corneus	Posthoornslak	Planorbe des étangs	2
Succinea putris	Gewone barnsteenslak	Ambrette amphibie	1